



№10280-Л/п-436

№ 11..... 2007г.

Заместителю директора института
радиотехники и электроники РАН
чл-корр. РАН Никитову С.А.

Глубокоуважаемый Сергей Анполонович,

Направляем Вам перевод ответа фирмы "S&I-Spectroscopy&Imaging GmbH" на поставленные в Вашем письме № 11210-2113.1-487 от 31.10.2005г. вопросы и её предложение с техническими характеристиками системы.

По сообщению фирмы-поставщика предлагаемая система полностью удовлетворяет требованиям, изложенным в Вашем технико-экономическом обосновании.

Одновременно хотели бы обратить Ваше внимание на то, что переговоры и переписка по этой системе продолжаются более 8 месяцев, и затянулась настолько, что возникают сомнения в её необходимости для института в целесообразности приобретения.

В связи с тем, что средства, выделенные на импорт системы должны быть израсходованы в этом году, просим Вас срочно до 29 ноября сообщить нам Ваше решение о её приобретении. В противном случае мы будем вынуждены срочно согласовать в Президиуме РАН перераспределение этой суммы в пользу другого института.

Приложение: по тексту на 9 л.

Зам. генерального директора

И.В.Краснов

Исп.: Морозова О.А.,
Тел/факс 135-88-05, 135-20-53
e-mail: Morozova@ras.ru